







لیست قیمت مصرف کننده (USER) محصولات شرکت سایلکس \_ (01 اردیبهشت 1403) \_ (دزدگیراماکن)




ردیف	نام محصول	تصاویر	توضیحات فنی	قیمت
1	سیم کارت / خط ثابت SG8-805Q		<p>دارای ۴ رله ی کنترلی با تنظیمات متنوع * دارای ۵ زون با قابلیت تعریف هر زون به ۸ حالت اطلاع رسانی از طریق سیم کارت و فضا ثابت * ضبط تا ۱۴ پیام صوتی متناسب با نوع تمرینک اپلیکیشن اندروید و iOS ( App Store ) * دارای ۴ حافظه مدیران و ۱۰ حافظه مخاطبین آلازم قابلیت ارسال ۱۴ گزارش متنوع به مدیران * سفت افزار تمام SMD با دو فرموی اسپیکر</p> <p>دارای ریموت Hopping Code</p> <p>مهمت کسب توضیحات فنی بیشتر QR Code را اسکن نمایید</p> 	71,000,000
2	سیم کارت / خط ثابت SG8-805S		<p>دارای ۱ رله ی کنترلی با تنظیمات متنوع * دارای ۵ زون با قابلیت تعریف هر زون به ۸ حالت اطلاع رسانی از طریق سیم کارت و فضا ثابت * ضبط تا ۱۴ پیام صوتی متناسب با نوع تمرینک اپلیکیشن اندروید و iOS ( App Store ) * دارای ۴ حافظه مدیران و ۱۰ حافظه مخاطبین آلازم قابلیت ارسال ۱۴ گزارش متنوع به مدیران * سفت افزار تمام SMD با دو فرموی اسپیکر</p> <p>دارای ریموت Hopping Code</p> <p>مهمت کسب توضیحات فنی بیشتر QR Code را اسکن نمایید</p> 	66,000,000
3	سیم کارت SG8-LITE		<p>دارای ریموت کنترل با بالاترین ضریب ایمنی (Hopping Code - ۳۳۳.۹۲ MHz)</p> <p>قابلیت کنترل توسط نرم افزار اندروید و iOS با امنیت بسیار بالا برای کاربران (ارسال کدهای رمزگذاری شده) * دامنه وسیع گزارش های مدیران * منوی تنظیمات فوق العاده و با کاربری آسان * دارای ۵ زون با قابلیت تعریف هر زون به ۴ حالت مختلف</p> <p>واکنش سریع در هنگام وقوع هشدار (مخاطبان) به صورت تماس و پیام کوتاه</p> <p>از طریق سیم کارت)</p> <p>مهمت کسب توضیحات فنی بیشتر QR Code را اسکن نمایید</p> 	57,000,000





ردیف	نام محصول	تصاویر	توضیحات فنی	قیمت
3	تلفن کننده PD14		<p>قابل ارائه با ریموت Lenex یا Prime - 315MHz Hopping Code</p> <p>- مجهز به سیستم تلفن کننده با خط ثابت</p> <p>- امکان ضبط پیام به مدت ۱۵ ثانیه</p> <p>- ۴ زون (Full,Part,Tamper,Chime)</p> <p>- Full Key Pad Setup</p> <p>- دارای رله درب بازکن (Door Opener)</p>	55,000,000
4	ساده SL14		<p>- دارای ریموت Prime - 433MHz (Learning)-Fixed Code</p> <p>- مجهز به ۴ زون (Full,Part,Tamper, Chime)</p> <p>- رله درب بازکن (Door Opener)</p> <p>- رله آژیر داخلی و خارجی</p> <p>- خروجی SP (تا دو بلندگوی ۳۰ وات)</p> <p>- زون Chime</p>	32,000,000
5	LENEX Hopping 433		<p>Hopping Code - 433.92MHz</p> <p>4کانال</p> <p>- Full SMD</p> <p>- Battery (12V23A)</p>	4,000,000
6	Prime Hopping 433		<p>Prime- Hopping Code-433.92 MHz</p> <p>3کانال</p> <p>FullSMD</p> <p>Battery (12v – 23A)</p>	2,850,000
7	Prime Learning 433		<p>Prime- Fixed Code(Learning)- 433 MHz</p> <p>3کانال</p> <p>Full SMD</p> <p>Battery (12v – 23A)</p>	2,200,000

لیست قیمت مصرف کننده (USER) محصولات شرکت سایلکس \_ (01 اردیبهشت 1403) \_ (تجهیزات جانبی)

ردیف	نام محصول	تصاویر	توضیحات فنی	قیمت
8	سنسور حرکتی دیجیتال باسیم SPD-24W		<p>دارای سنسور مادون قرمز دیجیتال</p> <p>دارای پتانسیومتر تنظیم حساسیت تشخیص (۱۸ الی ۱۴ متر)</p> <p>دارای تنظیمات شمارنده پالس تمریک (الی ۳ پالس)</p> <p>مفاظت شده در برابر تاثیر الکترومغناطیس (EMI PROTECTION)</p> <p>مفاظت شده در برابر تابش نور سفید (WHITE LIGHT PROTECTION)</p> <p>دارای میدان دید ۱۱۰ درجه</p> <p>دارای دو عدد تمپرسویچ جهت مفاظت در مقاب باز کردن درب یا جداسازی از دیوار</p>	7,500,000





لیست قیمت مصرف کننده (USER) محصولات شرکت سایلکس \_ (01 اردیبهشت 1403) \_ (ریموت)

قیمت	توضیحات فنی	تصاویر	نام محصول	ردیف
4,000,000	Hopping Code - 433.92MHz 4کانال - Full SMD - Battery (12V23A)		Lenex433	1
4,000,000	Hopping Code - 315MHz 4کانال - Full SMD - Battery (12V23A)		Lenex315	2
3,300,000	Hopping Code 433.92 MHz 3کانال - Full SMD - Battery (12V23A)		Unix	3

قیمت	توضیحات فنی	تصاویر	نام محصول	ردیف
2,850,000	Hopping Code 433.92 MHz 3کانال - Full SMD - Battery (12V23A)		Prime Hopping 433	4
2,850,000	Prime- Hopping Code-315 MHz 3کانال FullSMD Battery (12v – 23A)		Prime Hopping 315	5
2,200,000	Prime-Fixed Code-433.92 MHz 3کانال FullSMD Battery (12v – 23A)		Prime Learning 433	6
2,200,000	Prime-Fixed Code-315 MHz 3کانال FullSMD Battery (12v – 23A)		Prime Learning 315	7

لیست قیمت مصرف کننده (USER) محصولات شرکت سایلیکس \_ (01 اردیبهشت 1403) \_ (کیت ریموت)

ردیف	نام محصول	تصاویر	توضیحات فنی	قیمت
1	کیت ریموت یونیکس SUH4		<p>- دارای ریموت Unix (Hopping Code – 433.92MHz)</p> <p>- دارای ۳ رله (NC , NO)</p> <p>- ۱۲-۲۴V ac/Dc</p> <p>- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله ها ( فشاری – لمظه ای – Flip Flop, ON/OFF)</p> <p>دارای ترمینال ورودی آنتن</p> <p>دارای ترمینال ورودی آنتن</p>	10,700,000
2	تک رله یونیکس		<p>- دارای ریموت Unix (Hopping Code – 433.92MHz)</p> <p>- دارای ۱ رله (NC , NO)</p> <p>- ۱۲-۲۴V ac/Dc</p> <p>- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله ها ( فشاری – لمظه ای – Flip Flop, ON/OFF)</p>	9,500,000
3	کیت ریموت HCS با ریموت		<p>دارای ریموت Unix ساگار با کلیه ریموت‌های Hopping Code 433.92 MHz مانند ( Beninca , BFT, FAAC, Fadini ... )</p> <p>- دارای ۳ رله (NC , NO)</p> <p>- ۱۲-۲۴V ac/Dc</p> <p>- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله ها ( فشاری – لمظه ای – Flip Flop, ON/OFF)</p> <p>- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)</p>	10,700,000



ردیف	نام محصول	تصاویر	توضیحات فنی	قیمت
4	کیت ریموت HCS بدون ریموت		<p>سه (3) ریموتها با 433.92 MHz Hopping Code</p> <p>- دارای ۳ رله (NC , NO)</p> <p>- ۱۲-۲۴V ac/Dc</p> <p>- کلید تنظیمات حالات عملکرد رله ها</p> <p>( فشاری - لمپه ای - Flip Flop, ON/OFF )</p> <p>- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)</p>	5,700,000
5	کیت ریموت SLL-3		<p>- دارای ریموت ( fixed code learning ) ۳۱۵ Prime</p> <p>دارای ۳ رله (NC , NO) و ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)</p> <p>- ۱۲-۲۴V ac/Dc</p> <p>- کلید تنظیمات حالات عملکرد رله ها ( فشاری - لمپه ای - Flip Flop, ON/OFF )</p>	8,900,000
6	کیت ریموت SLL-4		<p>- دارای ریموت ( fixed code learning ) ۴۳۳ Prime</p> <p>- دارای ۳ رله (NC , NO)</p> <p>- ۱۲-۲۴V ac/Dc</p> <p>- کلید تنظیمات حالات عملکرد رله ها</p> <p>( فشاری - لمپه ای - Flip Flop, ON/OFF )</p> <p>- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)</p>	8,900,000
7	کیت ریموت SPH-4		<p>- دارای ریموت Prime Hopping ۴۳۳.۹۲MHz</p> <p>- دارای ۳ رله (NC , NO)</p> <p>- ۱۲-۲۴V ac/Dc</p> <p>- کلید تنظیمات حالات عملکرد رله ها</p> <p>( فشاری - لمپه ای - Flip Flop, ON/OFF )</p> <p>- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)</p>	8,900,000

لیست قیمت مصرف کننده (USER) محصولات شرکت سایلکس\_ (01 اردیبهشت 1403)\_ مدار فرمان ( TUBULAR )

ردیف	نام محصول	تصاویر	توضیحات فنی	قیمت
1	مدار فرمان SL12		<ul style="list-style-type: none"> <li>دارای ریموت Fixed Code (Learning) - 433.92MHz - Prime</li> <li>دارای قاب ضد آب و گلند</li> <li>امکان کنترل تا 3 کرکره بصورت مجزا با یک ریموت</li> <li>ورودی فرمان دستی (On Board. External)</li> </ul>	8,100,000
2	مدار فرمان PL12		<ul style="list-style-type: none"> <li>دارای ریموت Fixed Code (Learning) - 433.92MHz - Prime</li> <li>دارای قاب ضد آب و گلند</li> <li>خروجی فلاشر 220 ولت</li> <li>امکان نصب چشم (NC)</li> <li>امکان کنترل تا 3 کرکره بصورت مجزا با یک ریموت</li> </ul>	10,000,000
3	مدار فرمان SH12		<ul style="list-style-type: none"> <li>دارای ریموت Unix (Hopping Code - 433.92MHz)</li> <li>دارای قاب ضد آب و گلند</li> <li>ورودی فرمان دستی (On Board - External)</li> <li>امکان کنترل تا 3 کرکره بصورت مجزا با یک ریموت</li> </ul>	11,000,000
4	مدار فرمان PH12		<ul style="list-style-type: none"> <li>دارای ریموت Unix (Hopping Code - 433.92MHz)</li> <li>دارای قاب ضد آب و گلند</li> <li>خروجی فلاشر 220 ولت</li> <li>ورودی فرمان دستی (On Board - External)</li> <li>امکان کنترل تا 3 کرکره بصورت مجزا با یک ریموت</li> </ul>	12,800,000



لیست قیمت مصرف کننده (USER) محصولات شرکت سایلکس\_ (01 اردیبهشت 1403) \_ مدار فرمان (SIDE)

قیمت	توضیحات فنی	تصاویر	نام محصول	ردیف
8,100,000	<p>– دارای ریموت Fixed Code (Learning)- 433.92MHz – Prime</p> <p>– دارای قاب ضد آب و گلند</p> <p>– امکان کنترل تا ۳ کرکره بصورت مجزا بایک ریموت</p> <p>– ورودی فرمان دستی (On Board. External)</p> <p>– مخصوص موتورهای سایید (۲۲۰V) Side</p> <p>– دارای کابل اتصال به موتور</p>		<p><b>مدار فرمان</b> SS12</p>	1
10,000,000	<p>– دارای ریموت Fixed Code (Learning)- 433.92MHz – Prime</p> <p>– دارای قاب ضد آب و گلند</p> <p>– خروجی فلاشر ۲۲۰ ولت</p> <p>– امکان نصب چشم (NC)</p> <p>– امکان کنترل تا ۳ کرکره بصورت مجزا با یک ریموت</p> <p>– ورودی فرمان دستی (On Board. External)</p> <p>– مخصوص موتورهای سایید (۲۲۰V) Side</p> <p>– دارای کابل اتصال به موتور</p>		<p><b>مدار فرمان</b> PS12</p>	2